


ICH WILL DAS NICHT SEHEN.

ZENSURIT FORTE®

Einfach vor die Augen halten. Hilft sofort bei akuter Intoleranz.



Indikationen:

Unsicherheit, Neid, Missgunst, Spiessigkeit, Moralismus, Torschlusspanik, Fanatismus, beschleunigter Puls, sexuelle Erregung, o. ä. infolge ungewohnter optischer Reize wie z.B. Nacktheit, Freiheit, Schönheit, Buntheit, Vielfalt, Freude, Kreativität, Sexualität. Oder wenn andere mehr Spass haben als man selbst.

Anwendung:

Zensurit Forte® vor beide Augen halten und Ruhe bewahren, bis der optische Reiz vorüber geht.

Mögliche Nebenwirkungen:

Kurzsichtigkeit, Langeweile, Griesgrämigkeit, Einsamkeit, Depressionen, Realitätsverlust, Frust.

ICH BIN INTOLERANT.

ZENSURIT FORTE®

Einfach vor die Augen halten. Hilft sofort bei akuter Intoleranz.



Indikationen:

Unsicherheit, Neid, Missgunst, Spiessigkeit, Moralismus, Torschlusspanik, Fanatismus, beschleunigter Puls, sexuelle Erregung, o. ä. infolge ungewohnter optischer Reize wie z.B. Nacktheit, Freiheit, Schönheit, Buntheit, Vielfalt, Freude, Kreativität, Sexualität. Oder wenn andere mehr Spass haben als man selbst.

Anwendung:

Zensurit Forte® vor beide Augen halten und Ruhe bewahren, bis der optische Reiz vorüber geht.

Mögliche Nebenwirkungen:

Kurzsichtigkeit, Langeweile, Griesgrämigkeit, Einsamkeit, Depressionen, Realitätsverlust, Frust.

ICH SEHE LIEBER SCHWARZ.

ZENSURIT FORTE®

Einfach vor die Augen halten. Hilft sofort bei akuter Intoleranz.



Indikationen:

Unsicherheit, Neid, Missgunst, Spiessigkeit, Moralismus, Torschlusspanik, Fanatismus, beschleunigter Puls, sexuelle Erregung, o. ä. infolge ungewohnter optischer Reize wie z.B. Nacktheit, Freiheit, Schönheit, Buntheit, Vielfalt, Freude, Kreativität, Sexualität. Oder wenn andere mehr Spass haben als man selbst.

Anwendung:

Zensurit Forte® vor beide Augen halten und Ruhe bewahren, bis der optische Reiz vorüber geht.

Mögliche Nebenwirkungen:

Kurzsichtigkeit, Langeweile, Griesgrämigkeit, Einsamkeit, Depressionen, Realitätsverlust, Frust.